
SUT
SPANISHUPTILE
SPC
ACÚSTICOS
RIPADOS
DECK
RELVA
26 ANOS
A Transformar
Ambientes.

Habitat Natural
índice geral

















07. PISOS SPC
SPC Floors / Sols Spc / spc-Böden / Lamas en SPC

59. SPC PARA PAREDE
SPC for walls / Spc pour les murs / SPC für Wände / SPC para pareds

64. ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO
Finishing accessories / accessoires de finition
Finishing-Zubehör / accesorios de acabado

68. TELAS DE PROTEÇÃO
Protection underlay / sous-couchede protection
schützende Unterlage / base protectora

73. PAINÉIS DECORATIVOS DE INTERIOR
Acoustic Panels / Panneaux acoustiques
Akustikplatten / Paneles Acústicos

79. PAINÉIS ACÚSTICOS DE INTERIOR
Acoustic Panels / Panneaux acoustiques
Akustikplatten / Paneles Acústicos

83. RIPADO DE INTERIOR
Co-Extrusion Cladding / Bardage composite coextrudée
Co-Extrusionsverkleidung Cla / Revestimiento de coextrusión

89. RIPADO DE EXTERIOR
Co-Extrusion Cladding / Bardage composite coextrudée
Co-Extrusionsverkleidung Cla / Revestimiento de coextrusión

103. VIGAS ALUBPC
Aluminum and BPC beams / Poutres en aluminium et en BPC
Aluminium- und BPC-Träger / Vigas de aluminio y BPC

108. DECK COMPÓSITO
Composite decking / Terrasse composite
Deck compuesto / Terrassendielen aus Verbundwerkstoffen

113. PEDESTAIS PARA PISO ELEVADO
adjustable supports for exterior elevated floors / plots réglables pour planchers surélevés extérieurs
soportes ajustables para pisos exteriores elevados / verstellbare Sockelstützen für Doppelböden im Außenbereich

115. RELVA
Artificial grass/turf / Gazon synthétique
Césped artificial / Kunstrasen

117. EXPOSIÇÃO
Displays for tiles / Presentoirs pour carrelage
Keramischen Ausstellungssystemetändern / Expositores para cerámica

121. ÁREA TÉCNICA
Technical features / Paramètres techniques
Technische daten / Expositores para cerámica

Índice alfabético / Alphabetic Index / Indice Alphabétique

Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	12,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	10x70	10x60	23x152	30,5x91x5
Alpha Camel - EIR	53											X	
Biz Miel	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Habitat Olmo - EIR	47							X					
Habitat Gold Vanilla - EIR	47							X					
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Herringbone Light - EIR	41										X		
Herringbone Natural - EIR	39									X			
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Loft Ivory - EIR	57								X				
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Pro Caramel - EIR	55								X				
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Rigid Black - EIR	9	X											
Rigid Grey - EIR	9	X											
Wall Pro Dark	59												X
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Silver	59												X
Wood Pinho - EIR	43							X					
Wood Plus - EIR	45				X	X	X						
XL1.8 Beach - EIR	17		X										
XL1.8 City - EIR	15		X										
XL1.8 Country - EIR	13		X										
XL1.8 Home - EIR	11		X										

Índice de formatos / Formats Index / Indice Formats

Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	12,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	14x71	10x60	23x152	30,5x91x5
Rigid Grey - EIR	9	X											
Rigid Black - EIR	9	X											
XL1.8 Home - EIR	11		X										
XL1.8 Country - EIR	13		X										
XL1.8 City - EIR	15		X										
XL1.8 Beach - EIR	17		X										
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Biz Miel	21							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Herringbone Natural - EIR	39									X			
Herringbone Light - EIR	41										X		
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Wood Pinho - EIR	43							X					
Wood Plus - EIR	45				X	X	X						
Habitat Olmo - EIR	47							X					
Habitat Gold Vanilla - EIR	47												
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Alpha Camel - EIR	53											X	
Pro Caramel - EIR	55								X				
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Loft Ivory - EIR	57								X				
Wall Pro Silver	59												X
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Dark	59												X





PISOS SPC

SPC floors / Revêtement de sol en SPC

Pisos de SPC/ SPC-Böden



5G

6,5mm

0,7 desgaste

High Trafic & Residential 0,7mm

SPC

Qt. / box

5 Pcs
1,80 m²
19,75 Kg

Qt. / Pal

42 box
75,60 m²
850 Kg

Rigid Grey

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction



60x60 - 6,5/0,7mm SPC
Já inclui Tela na base **SP40/60**

Série: **Rigid Grey - EIR**

Ref.: RSPC6060GR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Alumínio 6cm - 2,70m

Ref.: RLVT3722011

Cód.: **SP30/42 Unit**



Rigid Sand

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction



60x60 - 6,5/0,7mm SPC
Já inclui Tela na base **SP40/60**

Série: **Rigid Sand - EIR**

Ref.: RSPC6060SA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco 7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

8mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
27,43 Kg

Qt. / Pal
64 box
107.03 m²
1.755 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Home



+ NEW

8mm



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

23x182 - 8/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP45/68**

Série: **XL1.8 Home - EIR**

Ref.: RSPC23183XLHO

5 606779 267078

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

7mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg

Qt. / Pal

64 box
107.03 m²
1.536 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Country



+ NEW

7mm

23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **XL1.8 Country - EIR**

Ref.: RSPC23183XLCO

5 606779 255600

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1010

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

7mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg

Qt. / Pal
64 box
107.03 m²
1.536 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 City





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **XL1.8 City - EIR**

Ref.: RSPC23183XLCIT

5 606779 255617

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

7mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg

Qt. / Pal
64 box
107.03 m²
1.536 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003
Cód.: **SP12/18 Unit**

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Beach



+ NEW

7mm

23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **XL1.8 Beach - EIR**
Ref.: RSPC23183XLBE

5 606779 255624

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
18,80 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Metropolitan Bege



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Metropolitan Bege**

Ref.: RSPC18152METBJ

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Metropolitan Castanho



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Metropolitan Castanho**

Ref.: RSPC18152METCAS

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Miel



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Miel**

Ref.: RSPC18152BIMI

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Savana



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Savana**

Ref.: RSPC18152BISA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Smoke



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Smoke**

Ref.: RSPC18152BISMO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Khaki



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Khaki**

Ref.: RSPC18152BIKHA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Oak



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Essentials Oak - EIR**

Ref.: RSPCESS18152OAK

5 606779 253651

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal

85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Marron





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD2001

Cód.: **SP13/20 Unit**

18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Essentials Marron - EIR**

Ref.: RSPCESS18152MAR

5 606779 253668

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Avelana



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Essentials Avelana - EIR**

Ref.: RSPCESS18152AVE

5 606779 253644

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Oak



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Oak - EIR**

Ref.: RSPC18122OAK

5 606779 267740

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal

85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Icarus



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Icarus - EIR**

Ref.: RSPCIM18152ICAR

5 606779 266774

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal

85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Acacia





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1005

Cód.: **SP13/20 Unit**

18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Acacia - EIR**

Ref.: RSPCIM18152ACA

5 606779 266781

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

10 Pcs
2,196 m²
21 Kg

Qt. / Pal

60 box
131,76 m²
1.280 K

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Roble





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

18x122cm - 6/0,55mm SPC -
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Roble - EIR**

Ref.: RSPC18122IMPRO

5 606779 226198

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

22 Pcs
2,218 m²
22,30 Kg

Qt. / Pal

32 box
70,976 m²
741 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Herringbone Natural

+ NEW



71x14,2cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **Herringbone Natural - EIR**

Ref.: RSPC6010HENAT

5 606779 269812

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Herringbone



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**



Qt. / box
28 Pcs
1,68 m²
16,67 Kg

Qt. / Pal
48 box
80,64 m²
800 Kg

10x60 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **Herringbone Light - EIR**

Ref.: RSPC6010HE

5 606779 204059

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



Qt. / box
24 Pcs
1,89 m²
20,3 Kg

Qt. / Pal
60 box
113,4 m²
1218 Kg

12,7x62 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **Herringbone Dark - EIR**

Ref.: RSPC6010HEDARK

5 606779 266705

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,966 m²
19,80 Kg

Qt. / Pal

60 box
117,98 m²
1170 Kg



Rodapé Alumínio
8cm - 2,50m

Ref.: RA000R80NMT

Cód.: **SP22/31 Unit**

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Wood Pinho



18x153cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Wood Pinho**

Ref.: RSPC18153PI

5 606779 250889

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Wood Plus
Multiformato

Box A) 12,5cm	Box B) 17,5cm	Box C) 22,5cm
12 Pcs	6 Pcs	6 Pcs
2,25 m²	1,575 m²	2,025 m²
23,50 Kg	16,20 Kg	21 Kg
Qt. / Pal	Qt. / Pal	Qt. / Pal
46 box	46 box	46 box
144,90 m²	144,90 m²	144,90 m²
1.508 Kg	1.508 Kg	1.508 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**



12,5/17,5/17,5x150 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Wood Plus - EIR**

Ref.: RSPCMULTI150

5 606779 253552

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

6 Pcs
2,086 m²
21,9 Kg

Qt. / Pal

55 box
114,73 m²
1060 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Alpha Camel





Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

23x152cm - 6,5/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Alpha Camel - EIR**

Ref.: RSPC23152ALCA

5 606779 273499

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg

Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Habitat Olmo



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Série: **Habitat Olmo - EIR**

Ref.: RSPCHA18153OL



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
6 Pcs
1,644 m²
14,87 Kg

Qt. / Pal
70 box
116 m²
1.000 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Habitat Gold Vanilla



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Série: **Habitat Gold Vanilla - EIR**

Ref.: RSPCHA18153GOVA



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/18.2 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Premium Milk



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Premium Milk - EIR**

Ref.: RSPC18152PRMILTL

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg

Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Premium Cream



18x153cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Série: **Premium Cream - EIR**

Ref.: RSPC18152PRCRETL

5 606779 206978

Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg

Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1004

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
19,65 Kg

Qt. / Pal
65 box
142,74 m²
1.293 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Pro Nordig



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Pro Nordig - EIR**

Ref.: RSPCPR18122NOR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
17,73 Kg

Qt. / Pal
70 box
153,72 m²
1.256 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Loft Ivory



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Loft Ivory - EIR**

Ref.: RSPC18122LI6

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1004

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





Wall Pro

ESPECIAL FAÇA VOCÊ MESMO - DIY

PLACAS AUTO-ADESIVAS DE SPC EXCLUSIVAMENTE PARA PAREDES
SELF-ADHESIVE SPC TILES EXCLUSIVELY FOR WALLS
DALLETES AUTO-ADHÉSIVES EN SPC EXCLUSIVEMENT POUR MURS
LOSETAS AUTOADHESIVAS EN SPC EXCLUSIVAMENTE PARA PAREDES



30,5x91,5cm SPC **SP32/48**

Série: **Wall Pro Silver**

Ref.: RWP305915SIL

5 606779 191786



30,5x91,5cm SPC **SP32/48**

Série: **Wall Pro Griggio**

Ref.: RWP305915GRI

5 606779 191793



30,5x91,5cm SPC **SP32/48**

Série: **Wall Pro Dark Grey**

Ref.: RWP305915DARKGRE

5 606779 191809

Qt. / box	Qt. / Pal
10 Pcs	48 box
2,79 m²	133,92 m²
18,98 Kg	926 Kg

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Wall Pro
DIY SPECIAL

PLACAS AUTO-ADESIVAS DE VINIL PARA PAREDES
1. Camada protetora em PU de alta resistência
2. Película em PVC decorativo de alta definição
3. Base de compostos minerais
4. Espuma eva auto-adesiva com espaços para aplicação de silicone

SELF-ADHESIVE VINYL TILES FOR WALLS
1. High resistance PU overlay protector
2. High definition pvc laminate
3. Mineral compound base
4. Self-adhesive eva foam with space to aply silicone

DALLETES AUTOCOLLANTES EN VINYLE POUR MURS
1. Haute résistance PU revêtement protecteur
2. Haute définition PVC laminé
3. Base fibre minérale
4. Mousse EVA auto-adhésif avec emplacement pour aplication de silicone

LOSETAS AUTOADHESIVAS DE VINILO PARA PAREDES
1. Capa protectora en PU de alta resistencia
2. Lámina decorativa de PVC de alta definición
3. Base de fibras minerales
4. Espuma EVA autoadhesiva con reservas para aplicación de silicona

SELF ADHESIVE
Can be installed on almost any type of surface.
AUTO ADESIVO
Pode ser aplicado em quase qualquer tipo de parede.
AUTO-ADHÉSIF
Installez directement les plaques sur la quasi-totalité de les surfaces.
AUTOADHESIVO
Instale directamiente las placas en casi qualquier superficie.

100% WATER RESISTANT
Special compound of water-resistant mineral compound.
100% RESISTENTE À ÁGUA
Com composto especial de minerais resiste 100% à água.
100% RÉSISTANT L'HUMIDITÉ
Avec composant sécial en minéral résiste à l'éau.
100% RESISTENTE A LA HUMIDAD
Con un compuesto especial de minérale resiste al agua.

EASY TO CUT
Can be cut into any shape using just a cutter.
FÁCIL DE CORTAR
Apenas com um simples X-Acto pode ser cortado em qualquer forma.
FACILE À DÉCOUPER
Avec un simple cutter vous pourrez faire une découpe dans la plaque.
FÁCIL DE CORTAR
Con sólo un cutter podrá realizar qualquier corte en la placa.

EXTRA-THIN
Only 5.5mm thickness. No wall space wasted.
EXTRA FINO
Só 5,5mm de espessura. Não perderá espaço nas suas paredes.
EXTRA-FIN
Seulement 5.5mm de épaisseur. Ne prendra pas de place sur votre mur
EXTRA-FINO
Sólo 5.5mm de grosor. No perderá espacio en sus paredes.

KNOCK RESISTANT
Most Wall coverings are fragile. Our tiles are more knock-resistant.
RESISTENTE AOS IMPACTOS
A maioria dos revestimentos são frágeis aos impactos. As nossas placas são altamente resistentes.
RÉSISTENT AUX COUPS
La plupart des revètments sont sensibles à l'impact. Nos plaques résistent mieux aux coups.
RESISTENTE A LOS GOLPES
La mayoría de revestimientos son frágiles al impacto. Nuestras placas resisten mejor los golpes.

NO CONSTRUCTION WORK
Installation of our tiles won't cause any dust, noise or any type of mess at all.
SEM OBRAS
A instalação das nossas placas não gera pó, ruídos nem resíduos.
SANS TRAVAUX
L'Instalación de nous plaques ne produit pas de poussière, bruit ni de résidus
SIN OBRAS
La instalación de nuestras placas no genera polvo, ruidos ni resíduos.

THERMAL AND SOUND INSULATION
Improve temperature and sound insulation of walls with our tiles.
ISOLANTE ACÚSTICO E TÉRMICO
Melhora a temperatura e o isolamento acústico das suas paredes com as nossas placas.
ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Améllorez la température et l'isolation acoustique de vos murs avec nos plaques WALL PRO.
AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO
Mejora la temperatura y el aislamiento ðçüstíçôÂ ðéÂûsÂ ðréðéšÂóñÂ ñûéštrósÂ lósçós*

LIGHT AND EASY TO MANAGE
Only 700g/tile, 3,5Kg/m².
Easy to install and carry.
LEVE E MANUSEÁVEL
Só 700g/placa, 3,5Kg/m².
Fácil de instalar e de manusear.
LÉGER ET MANEABLE
Seleument 700g/plaque, 3,5Kg/m².
Facille à installer et à transporter.
LIGERO Y MANEJABLE
Solo 700gr/placa, 3,5Kg/m².
Fácil de instalar y transportar.

FIRE PROOF
Fire behavior test result: C-s2,d0
Á PROVA DE FOGO
Resultado do teste de comportamento de incêndio: C-s2,d0
ÉPREUVE DU FEU
Résultat du test de comportement au feu: C-s2,d0
A PRUEBA DE FUEGO
Resultado de la prueba de comportamiento del fuego: C-s2,d0

TESTE / *TEST*	**RESULTADO** *RESULTS*
Espuma de baixa densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / Low density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 33 kg/m3
Espuma de alta densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / High density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 110 kg/m3
Núcleo: placa de fibra mineral: espessura (mm) / densidade (kg / m3) Core: mineral fiber board: thickness (mm) / density (kg/m3)	3 mm / 1000 kg/m3
Protetor de sobreposição de PU / PU overlay protector	1mm
Bisel / Bevel	Bisel V pintado - 4 lados Painted V Bevel - 4 sides
Solidez da cor à luz / Colour fastness to light ISO105 Bo2	4 - 5
Estabilidade Dimensional / Dimensional stability ISO23999:2012	0,10%
Expansão na mudança de temperatura de 23°C to 45°C / Expansion in temperature change from 23°C to 45°C	0,010%
Encolhimento na mudança de temperatura de 23°C to 5°C / Shrinkage in temperature change from 23°C to 5°C	-0,047%
Ondulação Após Exposição / Curling after exposure ISO23999:2012	0 mm.
Comportamento ao Fogo / Fire behavior UNE-EN 13823:2012	C-s2,d0
Emissões de formaldeído / Formaldehyde emissions EN717-1:2004	PASS
Dilatação na espessura / Swelling in thickness EN317:1993	1%
Determinação do recuo residual / Determination of residual indentation EN ISO24343-1	0,04mm
Teste de emissões de VOC / VOC emissions testing ISO:16000 / 3,6,9,11	A

Wall Pro DIY SPECIAL

3 Passos simples para instalar Wall Pro
Simple steps to install Wall Pro
3 étapes simples pour installer le Wall Pro
Sencillos pasos para instalar Wall Pro
Einfache Schritte zur Installation von Wall Pro

Como colar?

How to paste? Comment coller? Como pegar? Wie einfügen?





Como cortar?

How to cut? Comment coupe? Como cortar? Wie schneide ich?





ACESSÓRIOS

Accessories / Accessoires
Accesorios / Zubehör

Rodapés PVC

PVC skirting / Plinthe de PVC / Rodapié de PVC



Rodapé PVC Branco
White PVC skirting /
Plinthe Blanc de PVC

Dim.: **2,20m / 7cm** **SP12/18 Unit**

Ref.: RRDPWH003

Dim.: **2,20m / 10cm** **SP14/21 Unit**

Ref.: RRDPWH003.10



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD1002



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD1003



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD1004



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD1005



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD1010



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD1009



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD2001



Rodapé PVC Preto
Black PVC skirting/Plinthe Noir de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWH003PRT

Rodapés ALUMÍNIO

ALUMINUM skirting / Plinthe de ALUMINIUM
Rodapié de ALUMINIO



Canto interno rodapé
Skirting corner / Plinthe **PV25/38**

Dim.: **6cm**

Ref.: RLVT3720111



Canto externo rodapé
Skirting corner / Plinthe **PV25/38**

Dim.: **6cm**

Ref.: RLVT3720211



Termino Esquerdo
Skirting end / Plinthe

Ref.: RLVT3720411

PV15/23



União
Skirting union / Plinthe

Ref.: RLVT3720311

PV15/23



Termino Direito
Skirting end / Plinthe

Ref.: RLVT3720511

PV15/23



Rodapé
Skirting / Plinthe **PV35/53**

Dim.: **2,70m - 6cm altura**

Ref.: RLVT3722011



Rodapé + Clip RLVT8145500
Skirting + Clip / Plinthe + Clip **PV45/68**

Dim.: **2,50m - 6cm altura**

Ref.: RLVT3621011



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **PV35/53**

Dim.: **2,50m - 6cm altura**

Ref.: RLVT376101125



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**

Ref.: RA000R80NMT



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**

Ref.: RA000R80OMT



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**

Ref.: RA000R80PMT



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**

Ref.: RA000R80BRAMT





5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV38/57**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT18813



5mm

P/ Degrau
Stair nosing inner angle
Profilé nez-de-marche **PV30/45**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1061311



5mm

P/ Degrau
Skirting section
Profilé nez-de-marche **PV20/30**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT3811011



+ NEW



6,5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV50/75**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1891311



+ NEW



TODAS AS ESPESSURAS

P/ Degrau - autocolante
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV35/53**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1612411



TODAS AS ESPESSURAS

P/ Degrau C/ Led
LED stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV70/105**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT218131125





5mm

Terminal de rampa
Ramp profile
Profilé à bord **PV38/57**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT2691311





5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV30/45**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT176131125





TODAS AS ESPESSURAS

P/ Degrau C/ Led
LED stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV70/105**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT218131125





TODAS AS ESPESSURAS

Transição - autocolante
Connection section
Profilé de jonction **PV25/38**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1302411





TODAS AS ESPESSURAS

Transição - autocolante
Connection section
Profilé de jonction **PV25/38**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1352411





de 4 a 9mm

Transição
Connection section / Profilé de jonction **PV60/90**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RFLT5107ALUBRO

Composto por 2 peças: base + topo (A+B)





5mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV25/38**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1431311







4mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV20/30**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1412011



8,3mm

Terminal de rebordo
Edge trim / Profilé à bord **PV50/75**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RFLT33807ALUBRO





+ NEW

6mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV32/48**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1441311





+ NEW

até 9,7mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV26/39**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1402311





+ NEW

6mm

Terminal de rampa
Ramp profile
Profilé à bord **PV42/63**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT2582311



TAPETE PROTECTOR

A solução perfeita para a proteger o seu chão contra os danos causados pelas rodas das cadeiras de escritório, sem afectar o efeito estético do seu pavimento.

Este tapete em PPH transparente foi desenvolvido para combater o desgaste dos pavimentos duros como: madeira, pisos vinílicos, cerâmica, flutuante, estratificado e pisos SPC.

Tapete Protector — **SP35/53 Unit**
Protective mat / Tapis protecteur

Dim.: **120x100cm - 1,5mm**

Ref.: RTP100120PPT

IMPERFLEX

Impermeabilizante
Borracha reciclada

PRODUTO: FLEX - **PV6/9** - m²
TIPOLOGIA: TELA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
FORMATO: 1 x 10 m - 10m² / 15Kg
ESPESSURA: 1.5mm
REF: RLVTVINILICFLEX



COZINHAS E BANHOS

Desenvolvido e fabricado especificamente para a conservação e cuidado de pavimentos vinílicos. É uma tela impermeável, antibacteriana, anti bolor com um excelente isolamento acústico. É a solução ideal especialmente para casas de banho e cozinhas.

ENSAIOS	NORMA / STANDARD	RESULTADOS RESULTS
Densidade / Density	EN 1849-1	1.100 kg/³
Classificação de fogo / Classification of fire	EN ISO 13501	A2FL-s2
Resistência ao fogo / Fire resistance	DIN 4102	Cfl-s12
Velocidade de combustão / Burning speed	ISO 3795	1,5 mm A2
Resistência à compressão / Compression Resistance	ISO 3386/1	> 22 KPa
Isolamento ao ruído de impacto / Isolation of impact noise	ISO 140/B	30 dB
Ruído de reberberação / Reverb noise	ISO 140/B	35 %dBA
Coeficiente de permeabilidade / Permeability coefficient	ISO 12572	0.001 mg/h
Difusão de vapor de água / Diffusion of water vapor	EN 12086	> 1700
Resistência Térmica / Thermal Resistance	EN 12667	0.067 w/m.k



RUBIPROTECT

Protecção de pisos
Espuma EPE com película em PP Impermeável



PRODUTO: RUBIPROTECT - **PV1.5/2.25** - m²
FORMATO: 1 x 10 m - 10m² / 3Kg
ESPESSURA: 1.5mm
REF: RTPROFLOOR



+ NEW

CORTADORA DE SPC





Largura máxima de corte: 340mm
Espessura máxima de corte: 16mm
Ângulo de corte: 0° - 45°
Lâmina em HSS, 30.000 Cortes

Largeur de coupe maximale: 340mm
Épaisseur de coupe maximale: 16mm
Angle de coupe : 0° - 45°
Lame HSS, 30 000 coupes

Ancho máximo de corte: 340mm
Grosor máximo de corte: 16mm
Ángulo de corte: 0° - 45°
Hoja HSS, 30.000 cortes

CORTADORA DE SPC — **SP450/675 Unit**
Ref.: RCV340

LÂMINA EXTRA (1) — **SP70/105 Unit**
Ref.: RCV340L



PAINÉIS DECORATIVOS E ACÚSTICOS

Decorative and Acoustic Panels / Panneaux Décoratifs et Acoustiques
Dekorative Und Akustikplatten / Paneles Decorativos y Acústicos





SPC
mineral core

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

5 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Instalação Directa
Direct Installation / Installation directe
Direkte Installation / Instalación directa

À prova d'água
Water proof / Étanche
Wasserdicht / Impermeable

Leve
Light weight / Poids léger
Geringes Gewicht / Peso ligero

Leve
Light weight / Poids léger
Geringes Gewicht / Peso ligero

B-s2, d0

Classificação ao Fogo
13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
1 Pcs
3,12 m²
32 Kg

Painéis Minerais para interiores

Imperial Grigio



1200x2600mm **F80/120**

Série: **Imperial Grigio**

Ref.: RWP120260IMPGR

5 606779 280503

600x1200mm **F80/120**

Série: **Imperial Grigio**

Ref.: RWP60120IMPGR

5 606779 283498

Imperial Áureo



1200x2600mm **F80/120**

Série: **Imperial Áureo**

Ref.: RWP120260IMPAU

5 606779 280497

600x1200mm **F80/120**

Série: **Imperial Áureo**

Ref.: RWP60120IMPAU

5 606779 283481





SPC
mineral core

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Instalação Directa
Direct Installation / Installation directe
Direkte Installation / Instalación directa

À prova d'água
Water proof / Étanche
Wasserdicht / Impermeable

Leve
Light weight / Poids léger
Geringes Gewicht / Peso ligero

Leve
Light weight / Poids léger
Geringes Gewicht / Peso ligero

B-s2, d0

Classificação ao Fogo
13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
1 Pcs
3,12 m²
32 Kg

Painéis Minerais para interiores

Luce Argento



1200x2600mm **F80/120**

Série: **Luce Argento**

Ref.: RWP120260LUCAR

5 606779 280510

600x1200mm **F80/120**

Série: **Luce Argento**

Ref.: RWP60120LUCAR

5 606779 283467

Luce Ivory



1200x2600mm **F80/120**

Série: **Luce Ivory**

Ref.: RWP120260LUCIV

5 606779 280527

600x1200mm **F80/120**

Série: **Luce Ivory**

Ref.: RWP60120LUCIV

5 606779 283474





SPC
mineral core

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Instalação Directa
Direct Installation / Installation directe
Direkte Installation / Instalación directa

À prova d'água
Water proof / Étanche
Wasserdicht / Impermeable

Leve
Light weight / Poids léger
Geringes Gewicht / Peso ligero

Leve
Light weight / Poids léger
Geringes Gewicht / Peso ligero

B-s2, d0
Classificação ao Fogo
13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
1 Pcs
3,12 m²
32 Kg

Painéis Minerais para interiores

Materia Beige



1200x2600mm **F80/120**

Série: **Materia Beige**

Ref.: RWP120260MATBE

5 606779 280541

600x1200mm **F80/120**

Série: **Materia Beige**

Ref.: RWP60120MATBE

5 606779 283443

Materia Gris



1200x2600mm **F80/120**

Série: **Materia Gris**

Ref.: RWP120260MATGR

5 606779 280534

600x1200mm **F80/120**

Série: **Materia Gris**

Ref.: RWP60120MATGR

5 606779 283450





HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

Perfil rebordo



Ref.: RPE3MCZ **F45/67.5**

Perfil interior



Ref.: RPI3MCZ **F45/67.5**

PACK
6 Pcs
10,248 m²
28 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Canvas Stone

+ NEW



610x2800mm **F80/120**

Cor: **Canvas-17 Stone**

Ref.: RPD28061CASTO

5 606779 279804

Canvas Musk

+ NEW



610x2800mm **F80/120**

Cor: **Canvas-10 Musk**

Ref.: RPD28061CAMUK

5 606779 279798

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST





HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

Perfil rebordo



Ref.: RPE3MCZ **F45/67.5**

Perfil interior



Ref.: RPI3MCZ **F45/67.5**

PACK
6 Pcs
10,248 m²
28 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Canvas Dove

+ NEW



610x2800mm **F80/120**

Cor: **Canvas-05 Dove**

Ref.: RPD28061CADOV

5 606779 279811

Canvas Fango

+ NEW



610x2800mm **F80/120**

Cor: **Canvas-07 Fango**

Ref.: RPD28061CAFAN

5 606779 279781

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST







HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

Perfil rebordo



Ref.: RPE3MCZ **F45/67.5**

Perfil interior



Ref.: RPI3MCZ **F45/67.5**

PACK
6 Pcs
10,248 m²
28 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Canvas Cloud

+ NEW

610x2800mm **F80/120**

Cor: **Canvas-01 Cloud**

Ref.: RPD28061CACL

5 606779 270719

Canvas Fog

+ NEW

610x2800mm **F80/120**

Cor: **Canvas-02 Fog**

Ref.: RPD28061CAFO

5 606779 270696

Canvas Smoke

+ NEW

610x2800mm **F80/120**

Cor: **Canvas-03 Smoke**

Ref.: RPD28061CASM

5 606779 270702

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST







HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

Perfil rebordo



Ref.: RPE3MCZ **F45/67.5**

Perfil interior



Ref.: RPI3MCZ **F45/67.5**

PACK
6 Pcs
10,248 m²
28 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Mystic Lunar

+ NEW



610x2800mm **F80/120**

Cor: **Mystic-39 Lunar**

Ref.: RPD28061MYLU

5 606779 270733

Mystic Platinum

+ NEW



610x2800mm **F80/120**

Cor: **Mystic-40 Platinum**

Ref.: RPD28061MYPL

5 606779 270726

Mystic Coal

+ NEW



610x2800mm **F80/120**

Cor: **Mystic-45 Coal**

Ref.: RPD28061MYCO

5 606779 270740

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST



HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs / Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm

Espessura
Thickness / Epaisseur / Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

PACK
10 Pcs
17,08 m²
59 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Tactil Pastel

Toque aveludado

+ NEW

Perfil rebordo



Dim.: 3m **F45/67.5**

Cor: **Cinzento**

Ref.: RPE3MCZ

5 606779 270757

Perfil interior



Dim.: 3m **F45/67.5**

Cor: **Cinzento**

Ref.: RPI3MCZ

5 606779 270771

610x2800mm **F80/120**

Cor: **Tactil-36 Pastel**

Ref.: RPD28061TAPA

5 606779 270689

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST


RPA27060BE


RPA27060GRB


RPA27060CA


RPA27060TAU


RPA27060CZ


RPA27060ANT

PET

Polietileno
Polyethylene / Polyéthylène
Polyethylen / Polietileno

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Só Interiores
Indoors / Intérieurs / Nur drinnen / Solo en interiores

18 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

PACK
2 Pcs
3,24 m²
24 Kg

Painéis Acústicos para interiores



600x2700mm **F60/90**

Série: **Bege+Cinza**

Ref.: RPA27060GRB

5 606779 270870



600x2700mm **F60/90**

Série: **Bege+Preto**

Ref.: RPA27060BE

5 606779 269645



600x2700mm **F60/90**

Série: **Castanho+Preto**

Ref.: RPA27060CA

5 606779 269669



600x2700mm **F60/90**

Série: **Taupe+Preto**

Ref.: RPA27060TAU

5 606779 269676



600x2700mm **F60/90**

Série: **Cinza+Preto**

Ref.: RPA27060CZ

5 606779 269652



600x2700mm **F60/90**

Série: **Antracite+Preto**

Ref.: RPA27060ANT

5 606779 278685

Soluções criativas e inovadoras que agregam beleza, sofisticação e respeito pelo meio-ambiente.
Resistentes à água, estes painéis em poliestireno são facilmente aplicados em qualquer ambiente interno, inclusivé na casa de banho.



PET

Polietileno
Polyethylene / Polyéthylène
Polyethylen / Polietileno

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Só Interiores
Indoors / Intérieurs / Nur drinnen / Solo en interiores

18 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

PACK
2 Pcs
3,24 m²
24 Kg

Painéis Acústicos para interiores

Mel Decor



18x600x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060MELDC

5 606779 279019

Mel



18x600x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060MEL

5 606779 279002







EPS

Poliestireno
Polystyrene / Polystyrène
Polystyrol / Poliestireno

Só Interiores
Indoors / Intérieurs / Nur drinnen / Solo en interiores

21 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

Sustentável 96% reciclado
Sustainable 96% recycled / Durable 96% recyclé
Nachhaltig 96 % recycelt / sostenible 96% reciclado

PACK
2 Pcs
2,81 m²
29 Kg

Painéis Acústicos para interiores

Sonata



21x520x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060SO

5 606779 267108

Cifra



21x520x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060CI

5 606779 267115

Lira



21x520x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060LI

5 606779 267092

A solução perfeita para quem quer uma transformação rápida e prática em sua casa.





PS

Poliestireno
/ Polystyrène
Polystyrol / Poliestireno

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Só Interiores
Indoors only / À l'intérieur uniquement
Nur im Innenbereich / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

12 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

PACK
5Pcs - 2,7m
2,70 m²
9,5 Kg

Ripado para interiores



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Linden**

Ref.: RFA27020LI

5 606779 269690



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Sépia**

Ref.: RFA27020SEP

5 606779 269720



2,70m - Linden **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**

Ref.: RFI270LI

5 606779 269737



2,70m - Sépia **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**

Ref.: RFI270SEP

5 606779 269768



2,70m - Linden **F10/15**

Série: **Acabamento Final**

Ref.: RFF270LI

5 606779 269775



2,70m - Sépia **F10/15**

Série: **Acabamento Final**

Ref.: RFF270SEP

5 606779 269805



PAINÉIS INT. ACÚST.





PS

Poliestireno
Co-Extruded composite / Polystyrène
Polystyrol / Poliestireno

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Só Interiores
Indoors only / À l'intérieur uniquement
Nur im Innenbereich / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

12 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

PACK
5Pcs - 2,7m
2,70 m²
9,5 Kg

Ripado para interiores



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Ebony**

Ref.: RFA27020EBO

5 606779 269706



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Canela**

Ref.: RFA27020CAN

5 606779 269713



2,70m - Ebony **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**

Ref.: RFI270EBO

5 606779 269744



2,70m - Canela **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**

Ref.: RFI270CAN

5 606779 269751



2,70m - Ebony **F10/15**

Série: **Acabamento Final**

Ref.: RFF270EBO

5 606779 269782



2,70m - Canela **F10/15**

Série: **Acabamento Final**

Ref.: RFF270CAN

5 606779 269799





FACHADA EXTERIOR

Outdoor Cladding / Bardage extérieure
Außenfassade / Fachada Externa







Composite facade cladding
Ideal for facade renovation

Format: Stripes
Effect: Slatted wood (open joint)
Material: co-extruded composite WPC with 360° external coating which protects completely from stains, discoloration, mould, rot or cracks
Finish: with Emboss
Installation: Facades, Ceilings, ventilated facades, interior walls and ceilings
Maintenance: none
Cleaning: only water

Features: insulation, UV-resistant, resistant, recyclable, durable, natural color

WPC CO-EX
Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

26 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,635m² /Pc 2,9m
Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm
Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm
Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

B-s2, d0
Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Black Teak

Superfície exterior imitação de madeira com intervalos em preto.

Couche de revêtement extérieure imitation bois avec fond noirs.

Superficie exterior imitación madera con intervalos negros.

External surface made of wood imitation with black intervals.



2,90m **F85/128**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RFEQB21926TEKPRT

5 606779 264176



2,90m (60x60mm) **F40/60**

Série: **Fachada - Perfil Canto**
Ref.: RF21926TEKPRT

5 606779 264206



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**

Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM

5 606779 180605

OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Revestimento de fachada em compósito
Ideal para a renovação de fachadas

Formato: em réguas
Efeito: madeira ripada (junta aberta)
Material: WPC compósito co-extrudido com cobertura externa de 360º protegendo a régua completamente contra manchas, desbotamento da cor, mofo, podridão ou rachaduras
Acabamento: com relevos
Instalação: Fachadas, Tectos, fachadas ventiladas, paredes e tectos interiores
Manutenção: nenhuma
Limpeza: apenas Água

Características: isolante, resistente a raios UV, resistente, reciclável, durável, cor natural

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m²/Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Maple



OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.

2,90m **F80/120**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPL
5 606779 258144



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPLPFT
5 606779 258229



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPLPF
5 606779 258182



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPLCL
5 606779 271297



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**
Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM
5 606779 180605



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Revestimento de fachada em compósito
Ideal para a renovação de fachadas

Formato: em réguas
Efeito: madeira ripada (junta aberta)
Material: WPC compósito co-extrudido com cobertura externa de 360º protegendo a régua completamente contra manchas, desbotamento da cor, mofo, podridão ou rachaduras
Acabamento: com relevos
Instalação: Fachadas, Tectos, fachadas ventiladas, paredes e tectos interiores
Manutenção: nenhuma
Limpeza: apenas Água

Características: isolante, resistente a raios UV, resistente, reciclável, durável, cor natural

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m² /Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orifícios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido TK



2,90m **F80/120**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633TK

5 606779 258120

OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633TKPFT

5 606779 258205



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633TKPF

5 606779 258168



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633TKCL

5 606779 271280



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**

Série: **Perfil Alumínio**

Ref.: VIGAALUM

5 606779 180605



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES







Composite facade cladding
Ideal for facade renovation

Format: Stripes
Effect: Slatted wood (open joint)
Material: co-extruded composite WPC with 360° external coating which protects completely from stains, discoloration, mould, rot or cracks
Finish: with Emboss
Installation: Facades, Ceilings, ventilated facades, interior walls and ceilings
Maintenance: none
Cleaning: only water

Features: insulation, UV-resistant, resistant, recyclable, durable, natural color

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m²/Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido IPE



2,90m **F80/120**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633IPE

5 606779 258137

OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633IPEPFT

5 606779 258212



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633IPEPF

5 606779 258175



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633IPECL

5 606779 271303



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**

Série: **Perfil Alumínio**

Ref.: VIGAALUM

5 606779 180605



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Composite facade cladding
Ideal for facade renovation

Format: Stripes
Effect: Slatted wood (open joint)
Material: co-extruded composite WPC with 360° external coating which protects completely from stains, discoloration, mould, rot or cracks
Finish: with Emboss
Installation: Facades, Ceilings, ventilated facades, interior walls and ceilings
Maintenance: none
Cleaning: only water

Features: insulation, UV-resistant, resistant, recyclable, durable, natural color

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m² /Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orifícios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Grey



OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.

2,90m **F80/120**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GR

5 606779 258151



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GRPFT

5 606779 258236



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GRPF

5 606779 180605



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GRCL

5 606779 180605



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**
Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM

5 606779 180605



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m²/Pc 2,9m
Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm
Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm
Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orifícios para tornillos

B-s2, d0
Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Black

+ NEW



OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.

2,90m **F80/120**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633BLK
5 606779 268679



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633BLFT
5 606779 268716



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633BLPF
5 606779 268693



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21926BLKPF
5 606779 252081



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**
Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM
5 606779 180605



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m² /Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK

3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido White

+ NEW



OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.

2,90m **F80/120**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633WH

5 606779 268662



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633WHPFT

5 606779 268709



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633WHPF

5 606779 268686



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21926WHIPF

5 606779 252128



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**
Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM

5 606779 180605



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES



Landscape

Vigas em alumínio revestidas a BPC
BPC-coated aluminum beams
Poutres en aluminium avec revêtement BPC
Vigas de Alumínio con revestimiento de BPC

- Baixo peso - centro Alveolar
  Low weight - Alveolar center
  Très Léger - intérieur alvéolaire
  Peso reducido: centro alveolar
- Sem tratamento na superfície
  No surface treatment
  Pas de traitement en surface
  Sin tratamiento superficial
- Mantém o aspecto da madeira
  Maintains the appearance of the wood
  Garde l'aspect du bois
  Mantiene el aspecto de la madera
- Resistente a raios UV e a intempéries
  UV and weather resistant
  Résistant aux UV et aux intempéries
  Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Baixa manutenção
  Low maintenance
  Pratiquement aucun entretien
  Bajo mantenimiento
- Produto reforçado com alumínio,
  Aluminum reinforced product
  Produit renforcé avec de l'Aluminium
  Producto reforzado con Alumínio
- Múltiplas Aplicações
  Multiple Applications
  Usages Multiples
  Múltiples aplicaciones
- Sem corrosão, apodrecimento ou térmitas
  Corrosion-free Rotting or Termites
  Sans corrosion, pourrissement ou termites
  Libre de corrosión podredumbre o termitas









até 6 metros lineares

Viga Alveolar ALU/BPC **D20/30 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS09SIL

5 606779 209412





até 6 metros lineares

Viga Alveolar ALU/BPC **D20/30 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS09CHOC

5 606779 209436





até 6 metros lineares

Viga Alveolar ALU/BPC **D20/30 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS09MK

5 606779 209429



Viga Alveolar ALU/BPC **D85/128 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS02SIL

5 606779 209382





Viga Alveolar ALU/BPC **D85/128 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS02CHOC

5 606779 209399



Viga Alveolar ALU/BPC **D85/128 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS02MK

5 606779 209405









Viga Alveolar ALU/BPC **D40/60 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS01XSIL

5 606779 209375



Viga Alveolar ALU/BPC **D40/60 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS01XCHOC

5 606779 209368



Viga Alveolar ALU/BPC **D40/60 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS01XMK

5 606779 209351



DECK e RELVA SINTÉTICA

Composite deck and artificial grass / Planche composite
Lama de composite





iZ iron

m²/Pc 0,552m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg



Deck iZ Iron **D85/128 m²**

Série: **Deck Co-Extrudido**

5 606779 203649

Ref.: RD011IRON

iZ Deck + Viga + Clip - DV165/248



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Wallnut

m²/Pc 0,552m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg



Deck iZ Wallnut **D85/128 m²**

Série: **Deck Co-Extrudido**

5 606779 203632

Ref.: RD010WN

iZ Deck + Viga + Clip - DV165/248

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



iZ Chocolate



Deck iZ Chocolate **D70/105 m²**

Série: **Deck**

Ref.: RD008IZC

iZ Deck + Viga + Clip - DV150/225



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

m²/Pc 0,352m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Rodapé **D40/60 unit**

Dim.: **58x50x2200mm**

Ref.: IZRODAPECHOC



iZ Silver



Deck iZ Silver **D70/105 m²**

Série: **Deck**

Ref.: RD007IZS

iZ Deck + Viga + Clip - DV150/225



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

m²/Pc 0,352m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Rodapé **D40/60 unit**

Dim.: **58x50x2200mm**

Ref.: IZRODAPESLV

Deck iZ

Rodapés iZ / Finishing Beam / Plinthe • Zócalo



Rodapé iZ Chocolate **D40/60 unit**

Dim: **58x56x2200mm**

Ref.: IZRODAPECHOC

5 606779 186386



Rodapé iZ Silver **D40/60 unit**

Dim.: **58x56x2200mm**

Ref.: IZRODAPESLV

5 606779 186393

Subestrutura iZ



iZ Viga Alumínio **D22/33 / unit**

Dim: **25x50x2200mm**

Ref.: VIGAALUM

5 606779 180605

1m² deck | 21 iZclips, 1.60 Vigas Alum, 2,84 Réguas



iZ Clip A **D2/3 unit**

Série: **Acessórios Deck**

Ref.: CLIPIZ

5 606779 180612

iZClip de instalação A)
Nos lados em que o remate é colocado paralelamente às réguas de deck.

Use the installation iZclip A) on the sides that are parallel to the aplication of the edge



iZ Clip B **D2/3 unit**

Série: **Acessórios Deck**

Ref.: CLIPIZIF

5 606779 183040

iZClip de instalação B)
Na última viga de alumínio, nos lados em que o remate é colocado perpendicularmente às réguas de deck.

Use the installation iZclip B) on the last beam on sides that are perpendicular to the aplication of the decking boards

INSTALAÇÃO IZ





Instalação em 3 passos simples:

Instalation in 3 simple steps:

1. Fixe as vigas no pavimento mantendo entre elas uma distância de 30cm;
   Fix the beams on the floor keeping a distance of 30cm between it

2. Posicione a régua de deck sobre os clips de plástico
   Place the decking board over the nylon clips

3. Pressione com o pé até ouvir o "clack" de encaixe. Primeiro de um lado e depois do outro lado da régua.
   Aply some pressure with your foot until you hear "clack". First 1 side and then the other side of the decking board

* Terminada a montagem com iZclip, cada régua estará perfeitamente alinhada com todas as outras, pois este é um sistema de auto alinhamento e auto bloqueio.
In the end, every iZdeck board will be perfectly aligned with all others, because of it's self-aligning and self locking system.

Pedestais reguláveis

Adjustable Pedestals / Plot réglable / Pedestal regulable

- **Permitem a ocultação de tubos e cabos electricos**
  Avoid the appearance of pipes and cables
- **Absorvem movimentos estruturais e evitam deformações**
  Absorb structural moves and avoid deformations
- **Menos peso na construção**
  Less weight in buildings
- **Operações de nivelamento são rápidas**
  Leveling operations are much easier and healthier
- **Rápida instalação**
  Fast application and saving on time
- **Rápida drenagem de águas pluviais e fácil circulação de ar**
  Fast Water drainage and easier heat flow
- **Grande resistência a quebras**
  High strength against breakage
- **Maior isolamento sonoro**
  Sound isolation



Main Set Micro
19-29mm **D6/9 Unit**

Ref.: RPDMICRO

PACK.: 0,16Kg

5 606779 272003



Main Set Mini
35-60mm **D7/11 Unit**

Ref.: RPDMINI

PACK.: 0,20Kg

5 606779 272010



Main Set
55-90mm **D8/12 Unit**

Ref.: RPDMAIN

PACK.: 0,30Kg

5 606779 272027



Basic plate
2,5mm **D0,6/0,9 Unit**

Ref.: RPDBASICPL

PACK.: 0,012Kg

5 606779 272034



Base plate
3mm **D0,5/0,8 Unit**

Ref.: RPDBASEPL

PACK.: 0,064Kg

5 606779 272041



Top Plate
16mm **D2,5/3,8 Unit**

Ref.: RPDTOPPL

PACK.: 0,063Kg

5 606779 272058



Extensão ALU
30mm **D1,6/2,4 Unit**

Ref.: RPDEXTPP30

PACK.: 0,072Kg

5 606779 272065



Extensão ALU
80mm **D1,8/2,7 Unit**

Ref.: RPDEXTPP80

PACK.: 0,034Kg

5 606779 272072



Espaçador ALU
3mm **D12,5/19 Saco**

(SACO 250Pçs)

Ref.: RPDSUPSPA3

PACK.: 0,034Kg

5 606779 273659







Relva

grass | gazon | gras | césped

A nossa relva pode ser utilizada em áreas de tráfego moderado.
É composta por filamentos com coloração verde e verde-lima para um aspeto gradiente misturado. Este produto relva artificial é geralmente utilizado para paisagismo, jardins, recreios infantis e área animal.

Our grass can be used for moderate traffic areas. It is composed of half field green and half lime green coloring for a blended gradient look. This artificial grass product is commonly used for landscaping, gardens, playgrounds and pet area.

Notre gazon peut être utilise en zones de circulation modéré.
Il est composé par filaments avec coloration verte et vert-lime pour un aspect gradient mélangé. Ce produit, gazon artificiel, est habituellement utilisé pour paysagisme, jardins, espaces infantiles et zone animale.

Unser Kunstrasen kann in maessigem Verkehrflaechen benutzt werden.
Es besteht aus zwei verschiedenen gruenen Faeden fuer einen komplexen Farbverlauf. Dieses Produkt wird im Allgemeinen verwendet für Landschaftsbau, Gärten, Spielplätze und Kinderbereich.

Nuestro césped puede ser utilizado en áreas de circulación moderadas.
Es compuesto por filamentos con coloración verde y verde lima para un aspecto gradiente mezclado. Este producto césped artificial es utilizado en general para paisajismo, jardines, parques infantiles y aria animal.



RELVA — D40/60 M²

Dim: **2 ou 4 x 25m**

Ref.: RRBS3514

5 606779 255648

Altura do fio / Pile height	35mm
Material do fio / Yarn	PE monofilamento + PP zona raiz
Tipo de fio / Gauge	11000 Dtex, monofilamento
Tear / Backing	3/8"
Base / Backing	SBR latex
Base sec. / sec. backing	2PP + NET
Ponto/m² / Stich/m²	17.640
Cor / Color	4 tons de verde



EXPOSITORES

Exhibition Displays | Matériel d'exposition
Ausstellungsdisplay | Expositores



Expositor de SPC **D1000/1500**

Dim.: **60x50x66cm**

Ref.: EXPOSPC16P



Expositor de SPC **D1500/2250**

Dim.: **87x49x180cm**

Ref.: EXPOSPC10P



Painél Acessórios / Perfis de CERÂMICA **D150/225**

Dim.: **80x120cm**

Ref.: EXPACESSSPC



Painél Rodapés SPC **D100/150**

Dim.: **60x95cm**

Ref.: EXPACESSSPC



Leques de SPC **D30/45**

Ref.: EXPLEQUESSPC



Leques de Acústico **D30/45**

Ref.: EXPOALE



Leques de Painel Decor **D30/45**

Ref.: EXPODELE





Expositor de Fachada Exterior, Deck, Paineis acústicos, ripado de interior **D1000/1500**

Dim.: **82x60x220cm**

Ref.: EXPODECK



Expositor de SPC **D3000/4500**

Dim.: **115x73,5x230cm**

Ref.: EXPOSPCFLUT40

NÃO SE ACEITAM RECLAMAÇÕES DEPOIS DE QUALQUER MATERIAL JÁ APLICADO.
No claims accepted after any materials are instaled.
Aucune reclamation ne sera acceptée aprés la pose des tout materiaux.
No se aceptan reclamaciones después de la aplicación de cualquier material.
Nach dem Verlegen der Material werden keine Reklamationen angenommen.

AS VARIANTES A QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO. A RUBICER RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER SÉRIE, REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATÁLOGO. AS CORES IMPRESSAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS INDICATIVAS.

The variants to which the production process is exposed can cause slight variations on shade to the fixed standard colours. RUBICER has right to change or eliminate, totally or partially, any series, reference or technical specification mentioned in this catalogue. Printed colours in this catalogue are for guidance purposes only.

Les variantes auxquelles le processus de production est soumis peuvent provoquer des légères variations de tonalité par rapport au standard établie. RUBICER se donne le droit de changer ou supprimer, partiellement ou totalement, toute référence ou spécification technique mentionnées sur ce catalogue. Les couleurs présentées sur ce catalogue ne sont qu'indicatives.

Die Varianten zu denen das Produktionsverfahren ausgesetzt wird können leichte Tonalitätsabweichungen verursachen im Vergleichzur festgestezte Standardfarbe. RUBICER behält sich das Recht irgendeine in diesem Katalog enthaltene Referenz oder technische Angabe, ganz oder teilweise, zuändern oder zu beseitigen. Die Farben in diesem Katalog sind nur zu Ihrer Orientierung.

Las variantes a que el proceso de producción de cerámica esta sujeto, pueden provocar ligeras variaciones de tonalidad en relaciónal padrón del color establecido. RUBICER se reserva el derecho de alterar o eliminar, total o parcialmente, cualquier série, referencia o especificación técnica contenida en este catálogo. Los colores impresos en este catálogo son meramente indicativos.

Relva - Instalação / Installation / Instalación

grass | gazon | gras | césped



PT - Retire as ervas e pedras na zona da instalação até que fique sem qualquer material orgânico. Se achar necessário, aplique um herbicida para garantir a eliminação total do material orgânico.
Se possível prepare este passo vários dias antes da instalação para se assegurar da remoção de todas as ervas.

ENG - Remove the herbs and stones in the area of the installation until it is without any organic material. If necessary, apply a herbicide to ensure the complete elimination of all organic material.
If possible, prepare this step several days before installation to ensure the removal of all herbs.

FR - Retirer l'herbe et les pierres de la zone d'installation, afin qu'il n'y ai plus aucune matière organique. Si nécéssaire passez un hebicide sur la zone. Si possible , faite cette étape quelques jours avant l'installation afin de guarantir le nettoyage complet de la zone.



PT - Coloque uma camada de gravilha e de areia misturada.

ENG - Place a layer of gravel and mixed sand.

FR - Étendre une couche de sable et graviers mélangé.



PT - Nivele o terreno e compacte a gravilha para que a superfície fique firme.

ENG - Level the ground and compact the gravel so that the surface is firm.

FR - Niveler et damer la zone pour que la superficie soit bien ferme.



PT - Instale, se quiser, uma manta geotêxtil para evitar o crescimento de ervas e facilitar a drenagem das águas. Isto previne o reaparecimento de ervas daninhas.

ENG - (Optional) Install, if you like, a geotextile blanket to prevent the growth of herbs and facilitate water drainage. This prevents weeds from reappearing.

FR - (Optionel) Poser une bâche en géotextile pour éviter que l'herbe ne repousse et faciliter le drainage de l'eau.



PT - Estenda os rolos de relva colocando-os em paralelo bem esticados com as fibras no mesmo sentido.
Coloque a tela de colagem entre as uniões da relva e aplique cola própria ao longo desta. Encoste a relva uma à outra sobre a banda e esfregue bem de maneira a não se conhecer a junta.

ENG - Extend the grass rollers by placing them in parallel well stretched with the fibers in the same direction.
Place the bonding screen between the grass joints and apply your own glue along it. Touch the grass to each other on the band and rub well so that the joint is not known.

FR - Étender les rouleaux de gazon en les mettant bien parrallèle et étendu, avec la fibre dans le même sens. Mettre la toile de collage entre les unions de gazon et appliquer la colle conforme à cet usage le long de ces dernières. Joindre les bandes de gazon et bien les coller pour que l'on ne voit pas la jointure.



PT - Utilize um x-acto de alcatifas para cortar eventuais formas.
Corte pelo lado de trás.

ENG - Use a carpet cutter to cut possible shapes. Cut from the back side.

FR - Utiliser un cutter pour faire les éventuelles découpes.



PT - Escove a relva artificial de maneira a que os filamentos fiquem todos direitos.
Para finalizar, se assim o pretender, coloque areia sílica e com a ajuda de uma vassoura espalhe a mesma., Lave com uma mangueira.

ENG - Brush the artificial turf so that the filaments are all straight. Finally, if you wish, add silica sand and spread it with the help of a broom. Wash with a hose.

FR - Brosser le gazon afin que les filaments soient bien droit. Pour finaliser, si nécéssaire, répendre du sable de silice à l'aide d'une brosse et passer au tuyau d'arrosage pour nettoyer

⚠ PT - Nota: 24 horas antes de proceder ao corte/instalação, abra o tapete / rolo de relva para libertar a pressão exercida durante o processo de embalagem.

⚠ ENG - Note: 24 hours before proceeding with the cutting / installation, the open the grass mat / grass roll to release the pressure applied during the packaging process.

⚠ FR - Attention: 24 heures avant l'installation dérouler le gazon afin libérer la pression subie durant le processus d'emballage.

Deck

PROPRIEDADES / TYPICAL SPECIFIC STRENGTH PROPERTIES OF BOARDS / PROPRIÉTÉ SPÉCIFIQUE DE RÉSISTANCE DE DECK / Typische spezifische Festigkeitseigenschaften von Decks

1. Espaçamento máximo entre vigas / Maximum joist spacing / Espacement maximum des poutrelles / Maximaler Balkenabstand

Terraços / Terraces / Terrasses / Terrassen	Residêncial / Residential use / Usage Résidentiel / Wohnnutzung (300 kg/m2)	Uso comercial / Commercial use / Usage Commercial Gewerbliche Nutzung (500 kg/m2)
Deck Moka	300 mm	300 mm
Deck Vulcano	300 mm	300 mm
Deck Desert	300 mm	300 mm
Deck Chocolate	300 mm	300 mm
Deck Silver	300 mm	300 mm

2. Resistência á flexão após congelamento / Flexural strength after Freeze-Thaw Resistance / Résistance à la flexion après Freeze-Thaw / Biegefestigkeit nach Frost-Tau-Beständigkeit (Intertek Test Report No. GZ110050191-8)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado (antes) Result (before) Résultat (avant) Ergebnis (vorher)	Resultado (depois) Result (after) Résultat (aprés) Ergebnis (nachher)	Taxa de alteração Change rate Taux de renouvellement Änderungsrate	Método Test method Méthode d'essai Testmethode
Carga máxima / Max Load / Charge Maximal / Maximallast, N	3683	3590	-2.5 %	ASTM D7032
Resistência à flexão / Flexural strength / Résistance à la Flexion / Biegefestigkeit (MOR), Mpa	18.9	18.5	-2.1 %	ASTM D6109
Rigidez de flexão / Flexural stiffness / Rigidité à la Flexion / Biegesteifigkeit (MOE), Mpa	2930	2740	-6.5 %	

3. Aparência após congelamento / Appearance change after Freeze-Thaw cycles / Changement d'apparance après les cycles / Aussehen nach Einfrieren und Auftauen (SGS Test Report No. GZMR121025510)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado (antes)Result (before) Résultat (avant) Ergebnis (vorher)	Resultado (depois)Result (after) Résultat (aprés) Ergebnis (nachher)	Alteração dimensional Dimensional change Massänderung	Método Test method Méthode d'essai Testmethode
Coordenada / Coordinate / Coordonnée / Koordinate X (mm)	152.85	152.99	0.14	1. Immersion in tap water / Immersion dans l'eau, 24h
Coordenada / Coordinate / Coordonnée / Koordinate Y (mm)	145.90	146.56	0.66	2. -10°C, 9h
Coordenada / Coordinate / Coordonnée / Koordinate Z (mm)	21.41	21.55	0.14	3. 45°C, 80%RH, 15h
				4. Step1-3 as 1 cycle, total 10 cycles

Aparência após teste / Appearance after test / Apparance après Essai / Aussehen nach der Prüfung:
Sem deformações visiveis / No visible deformation,dimensional change / Sans altérations visibles, changement dimensional / Keine sichtbaren Verformung Dimensionsänderung; Sem formação visivel de bolhas, rachaduras, lascamentos e riscos / No visual blistering, cracking, chipping and chalking / Aucune trace de soulèvement, fissuration, déchiquetage et farinage / Keine visuelle Blasenbildung, Rissbildung, Abplatzen und Kreidung.

4. Aparência após congelamento / Appearance change after Freeze-Thaw cycles / Changement d'apparance après les cycles / Aussehen nach wechselden Einfrier- und Auftauzyklen (SGS Test Report No. GZMR121025510)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado Result Résultat Ergebnis	Resultado (antes) Result (before) Résultat (avant) Ergebnis (vorher)	Resultado (depois) Result (after) Résultat (aprés) Ergebnis (nachher)	Taxa de alteração Change rate Taux de renouvellement Änderungsrate	Método Test method Méthode d'essai Testmethode
Diferença na cor / Color difference / Différence de couleur / Farbunterschied	ΔE=4.6				ASTM D7032
Verificação visual / Visual check / Contrôle Visuel/ Optische Kontrolle	Leve alteração de cor / Slight color change / Léger changement de couleur / leichte Farbveränderung				
Resistência à flexão / Flexural strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit MOR),Mpa		21.0	20.3	-3.3 %	
Módulo de flexão / Flexural Modular / Module de flexion / Biege Modular (MOE),Mpa		2300	2150	-6.5 %	

5. Impacto de massas em queda / Falling mass impact / L'impact de la chute de la masse / Fallmass Auswirkungen (SGS Test Report No. GZMR121025504)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Impacto de massas em queda / Falling mass impact / L'impact de la chute de la masse / Fallmass Auswirkungen	Nível de energia / Energy level / Niveau d'énergie / Energiepegel: 5J (21mm×145mm)	CEN/TS 15534 EN477.1995

PROPRIEDADES GERAIS - GENERAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES - ALLGEMEINE DATEN

1. Absorção de água / Water Absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme (Intertek Test Report No. GZ110050191-3)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Absorção de água / Water Absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme	0.91%	ASTM D 1037
Expansão linear / Linear Expansion / Expansion Linéaire /Lineare Ausweitung	0.24%	

2. Coeficiente de expansão linear / Linear thermal expansion coefficient / Coefficient d'expansion linéaire thermique / Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient 3.34×10-5 K-1 (Intertek Tset Report No. GZ110050191-5)

Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode: ASTM D 696-08,temperatura de / temperature from / température de / Temperatur von -30°C to 30°

3. Abrasão teste de desgaste / Abrasion test Wear index / Essai d'abrasion Coefficient d'usure / Abriebtest Verschleiß Index: 101mg (Intertek Tset Report No. GZ110050191-4R1)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis (média / Average / moyen /Durchschnitt:)	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Perda de peso após 800 ciclos / Weight loss after 800 cycles / Perte de poids après 800 cycles / Gewichtsverlust nach 800 Zyklen	67 mg	ASTM D 4060-10
Perda de peso após 1000 ciclos / Weight loss after 1000 cycles / Perte de poids après 1000 cycles/ Gewichtsverlust nach 1000 Zyklen	80 mg	
Desgaste / Wear Index / Coefficient d'usure / Verschleiß Index	80 mg	

4. Coeficiente de fricção estática / Static coefficient of friction / Coefficient statique de friction / Statischer Reibungskoeffizient (Intertek Test Report No. GZ110050191-6)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Estática seca / Dry Static / Séche Statique / Trocken Statik	0.24%	ASTM D 2394-05
Estática húmida / Wet Static / Humide Statique / Nass Statik	0.24%	

5. Dynamic coefficient of friction / Coefficient dynamique de friction / Dynamischer Reibungskoeffizient (SGS Test report No. GZMR121025502)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Dinamica / Dynamic / Dynamique / Dynamik	0.34%	CEN/TS 15534

6. Dureza / Hardness / Härte (Intertek Test report No. GZ110050191-2)

Dureza / Hardness / Dureté / Härte: D/65/1

Note: "D": type of durometer / type de duromètre / Art des Härtegrades	"65": valor de dureza / hardness value / Härtewert	"1": read time is second / Ablesezeit ist an zweiter Stelle

7. Acumulação de calor / Heat build-up / Échauffement accumulatif interne / Wärmestau (SGS Test report No. GZMR121025508)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Acumulação de calor / Heat build-up / Échauffement accumulatif interne / Wärmestau	Temperatura ambiente / Ambient air temperature / Température Ambiante / Umgebungslufttemperatur 24.5°C Temperatura á superficie da peça / Surface temperature of the board / Température de Surface du panneau / Oberflächentemperatur des Brettes: 39.3°C	CEN/TS 15534

8. Temperatura de deflexão térmica / Heat deflection temperature / Température de Déflexion à la chaleur / Formbeständigkeitstemperatur (SGS Test report No. GZMR121025501)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Temperatura de deflexão térmica / Heat deflection temperature / Température de Déflexion à la chaleur / Formbeständigkeitstemperatur °C	86 °C	CEN/TS 15534

9. Reversão de calor / Heat Reversion / Réversion du chaleur / Hitzerückfall (SGS Test Report No. GZMR121025507)

Item / Test item / Élément testé / Testelement	Resultado / Result / Résultat / Ergebnis (22mm×160mm)	Método / Test method / Méthode d'essai / Testmethode:
Reversão de calor / Heat Reversion / Réversion du chaleur / Hitzerückfall	Alteração do comprimento na frente / Length change of front view / Changement de longueur de vue de face / Längenänderung der Vorderansicht 0.03% Alteração do comprimento no verso / Length change of back view / Changement de longueur de vue arrière / Längenänderung der Rückansicht 0.09%	CEN/TS 15534, EN 479